



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 354



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Άρτεμις Γαλάνη
Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 2131510 966
FAX: 2131510 935
E-mail: agalani@gscp.gr

Θέμα: Ιδιαίτερες επισημάνσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016 με στόχο την πλέον ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων SEVESO

- Σχετ.: 1. ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17.02.2016): «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012». Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β' 2259/2007)
2. Το υπ' αριθ. 4900/09-07-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «2^η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ)» (ΑΔΑ 64ΧΗ465ΧΘ7-Ε95)
3. Το υπ' αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφο της Δ/σης μας με θέμα: «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)» και το υπ' αριθ. 4277/07-06-2019 έγγραφο της Δ/σης μας με θέμα: «Επισημάνσεις αναφορικά με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)»
4. Το υπ' αριθ. 5434/03-08-2018 έγγραφο της Δ/σης μας με θέμα: «Διευκρίνιση επί της κατάρτισης των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ»
5. Το υπ' αριθ. 4731/27-06-2019 έγγραφο της Δ/σης μας με θέμα: «Αίτημα για Οέσπιση Θεσμικού πλαισίου αναφορικά με μη λειτουργούσες εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά»
6. Το υπ' αριθ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Δ/σης μας με θέμα: «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (σχετικό 1) και με γνώμονα την πλέον ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ (εγκαταστάσεις SEVESO), σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Οι Φάκελοι Κοινοποίησης, οι οποίοι καταρτίζονται τόσο για τις εγκαταστάσεις ανώτερης όσο και για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1.1α του άρθρου 6 της ΚΥΑ 172058/2016 και συγκεκριμένα χάρτη κλίμακας 1:5000 **με αποτυπωμένα μέσω συντεταγμένων**:
 - όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016, εκκλησίες κλπ.
 - τους χώρους συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και
 - τους οικισμούςπου βρίσκονται εντός ακτίνας 1km από το κεντροβαρές σημείο της εγκατάστασης. Ειδικότερα και όσον αφορά τους οικισμούς, θα πρέπει να αποτυπωθούν οι συντεταγμένες του εγγύτερου στην εγκατάσταση

άκρου του εκάστοτε οικισμού, όπως αυτό αποδίδεται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης του τελευταίου.

Αναφορικά με τα ανωτέρω, επισημαίνουμε τα εξής:

- Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δε διατίθενται από τον/τους αρμόδιο/ους ΟΤΑ, ο Φάκελος της Κοινοποίησης και της Έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων θα πρέπει να συμπληρωθεί με το σχετικό έγγραφο του/των αρμόδιου/ων ΟΤΑ, το οποίο και θα πιστοποιεί τη μη διάθεση των ανωτέρω στοιχείων.
 - Στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (σχετικό 2) προβλέπεται ότι τα Ειδικά (εξωτερικά) ΣΑΤΑΜΕ τα οποία καταρτίζονται από τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας **θα πρέπει να περιλαμβάνουν χαρτογραφική αποτύπωση των σημείων ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται εντός των ζωνών I, II και III και της ζώνης πολλαπλασιαστικών φαινομένων (domino) για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος.** Ως εκ τούτου, ακόμη και σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στον Φάκελο Κοινοποίησης, θα πρέπει να αναζητηθούν στο πλαίσιο κατάρτισης των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ.
 - Προαπαιτούμενο για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας αποτελεί πάντα η σύγκριση των σημείων ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται εντός της ζώνης III για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος, με τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στη ζώνη III για κάθε σενάριο ατυχήματος εντός της εγκατάστασης ξεχωριστά. Σε περίπτωση που για κάποιο σενάριο ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ζώνη III είναι διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στη ζώνη III για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος (όπως π.χ. στην περίπτωση ενός διυλιστηρίου με δεξαμενές οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες σε αποστάσεις μεταξύ τους που δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μικρές, κλπ.), ο Φάκελος Κοινοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χαρτογραφική αποτύπωση των σημείων ενδιαφέροντος όχι μόνο για το δυσμενέστερο σενάριο, αλλά και για κάθε σενάριο με διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος.
2. Οι σχετικές 3 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 εκδόθηκαν με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της συνεργασίας και της συνέργειας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016. Με τις ερμηνευτικές αυτές εγκυκλίους προσδιορίζονται σαφώς όλες οι δράσεις ενημέρωσης του κοινού όπως αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016, καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. **Επομένως, αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού να εφαρμόσουν τα όσα προβλέπονται στις σχετικές 3 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουν και τη σχετική θεσμική τους υποχρέωση. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις ενημέρωσης του κοινού έπονται της θεώρησης των Φακέλων Κοινοποίησης και της καταχώρησης των Μελετών Ασφαλείας των εγκαταστάσεων.**
 3. Σε συνέχεια του σχετικού 4 εγγράφου μας, υπενθυμίζεται και πάλι ότι από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται η έγκριση **μόνο Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ εγκαταστάσεων τα οποία έχουν καταρτιστεί βασιζόμενα στις πληροφορίες καταχωρημένων Μελετών Ασφαλείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016.** Επιπλέον, επισημαίνουμε την υποχρέωση των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών να καταρτίσουν Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή της καταχωρημένων Μελετών Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας (ΚΥΑ 172058/2016, άρθρο 11, παρ. Β.2, εδάφιο 1). **Επομένως, παρακαλούνται οι Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών για τις οποίες έχει ξεπεραστεί το προαναφερόμενο χρονικό όριο, να μας υποβάλουν άμεσα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ.**
 4. Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις με υποχρέωση κατάρτισης εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ οφείλουν να προσαρμόσουν, όπου απαιτείται, τον εσωτερικό τους σχεδιασμό σε όσα προβλέπονται στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ.
 5. Σε συνέχεια του σχετικού 5 εγγράφου μας, επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη άμεσης θέσπισης θεσμικού πλαισίου, με επισπεύδουσα Αρχή τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με τη διαχείριση της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων με επικίνδυνες ουσίες που στην παρούσα φάση δε λειτουργούν, είτε αυτές υπάγονταν είτε όχι στις διατάξεις της ΚΥΑ

172058/2016, ενώ σε αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν πρώτες ύλες ή/και μη παροπλισμένος εξοπλισμός. Στην ανωτέρω διαδικασία η Διεύθυνσή μας προτίθεται να συμμετάσχει, εφόσον της ζητηθεί, προκειμένου να συνδράμει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

6. Κατόπιν και της 4^{ης} έκδοσης του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (σχετικό 6), σας επισημαίνουμε τα εξής:
- Όλες οι εγκαταστάσεις SEVESO θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να συμπεριλάβουν τόσο στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας τους όσο και στον εσωτερικό τους σχεδιασμό την περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος εντός της εγκατάστασης λόγω δασικής πυρκαγιάς, καθώς και αντίστροφα, την περίπτωση πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς ένεκα ατυχήματος εντός της εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις SEVESO θα πρέπει να προβούν και στα εξής:
 - Κατάρτιση εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών και εγχειριδίου ενεργειών για το προσωπικό με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
 - Συγκρότηση κατάλληλα εκπαιδευμένης ομάδας για την καταστολή πυρκαγιάς.
 - Εκτέλεση ετήσιας άσκησης πυρόσβεσης.
 - Εφαρμογή προγράμματος πυρασφάλειας κατά τους θερινούς μήνες.
 - Απασχόληση εκπαιδευμένου προσωπικού βάρδιας.
 - Αποψίλωση των χώρων και ασφαλοποίηση όλων των δρόμων εντός και πέριξ της εγκατάστασης.
 - Ύπαρξη μόνιμου υδροστατικού δικτύου εντός και εκτός της εγκατάστασης.
 - Πιθανή συνέργεια με γειτονικές εγκαταστάσεις.
 - Σχετική συνεννόηση με ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περίπτωση που εντός ή πέριξ της περιφράξης της εγκατάστασης διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια.

Τα ανωτέρω θεωρούνται ιδιαίτερα απαραίτητα για εγκαταστάσεις οι οποίες εντός της ζώνης III για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος (εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας) ή εντός ακτίνας 1km (εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας) περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις ή προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης (Ramsar, κλπ).

7. Όλες οι εγκαταστάσεις οφείλουν να συμπεριλάβουν τόσο στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας τους όσο και στον εσωτερικό τους σχεδιασμό, εκτός από την περίπτωση μετάδοσης πυρκαγιάς από ή προς τον εξωτερικό χώρο και την περίπτωση δευτερογενών συνεπειών εντός της εγκατάστασης λόγω και άλλων φυσικών καταστροφών πλην της δασικής πυρκαγιάς (σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, πλήγμα από κεραυνό, κλπ.), ανάλογα με την τρωτότητα της περιοχής.
8. Οι εταιρίες θα πρέπει να έρθουν σε σχετική συνεννόηση με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ή την αντίστοιχη ΕΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περίπτωση ύπαρξης δικτύου φυσικού αερίου ή σχετικού υπέργειου εξοπλισμού στην πέριξ περιοχή. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που πέριξ της εγκατάστασης διέρχεται τμήμα του αγωγού TAP ή βρίσκεται υποδομή του.

Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω:

- 1. Οι οικείες αδειοδοτούσες Αρχές καλούνται να έρθουν σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες εταιρίες προκειμένου να δρομολογηθούν τα όσα αναφέρονται στις σημειώσεις 1, 4, 6, 7 & 8 του παρόντος.**
- 2. Όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού, όπως αυτές προβλέπονται στην ΚΥΑ 172058/2016, παρακαλούνται να προβούν στην υλοποίηση των όσων αναφέρονται στη σημείωση 2 του παρόντος.**
- 3. Οι Αυτοτελείς Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών παρακαλούνται να προβούν στην υλοποίηση των όσων αναφέρονται στη σημείωση 3 του παρόντος.**
- 4. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρακαλείται να προβεί στην υλοποίηση των όσων αναφέρονται στη σημείωση 5 του παρόντος.**

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο Διευθυντής

Φοίβος Θεοδώρου

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Περιφέρειες της Χώρας

- α. Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας (με την παράκληση να προβούν στην αναπαραγωγή του παρόντος και την αποστολή του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και στους Δήμους εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στους οποίους βρίσκονται εγκαταστάσεις SEVESO ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας)
- β. Γραφεία Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων
- γ. Δ/νσεις Ανάπτυξης οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων
- δ. Δ/νσεις Περιβάλλοντος

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- α. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
- β. Δ/νση Υδρογονανθράκων
- γ. Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (με συνημμένο αντίγραφο του σχετικού 5)

- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
- α. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
- β. Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων

4. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

- Γραφείο κ. Αρχηγού

Πίνακας Κοινοποίησης:

1. Περιφέρειες της Χώρας

- Γραφεία κ. Περιφερειάρχων

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

- α. Γραφεία κ. Συντονιστών
- β. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας
- γ. Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων

4. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

- Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
- Δ/νση Δ9 Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

5. Υπουργείο Υγείας

- Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
- Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος

6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

- Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
- Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων

Εσωτερική Διανομή:

- 1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- 2. Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & Λοιπών Καταστροφών



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΑΡΧΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

JA

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ