

**Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024**

**Προς:** Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «**ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ**» ΚΑΙ «**ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΠΠ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)**» (ΑΔΑΜ: 23PROC013887892 2023 -12-04)

**Αντικείμενο:** Διευκρινίσεις επί της υπ' αρ. πρωτ. 62436/04.12.2023 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «**ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ**» ΚΑΙ «**ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΠΠ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)**»

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: 276250, 276251, 276252, 276253, 276254, 276255, 276256, 276257, 276258, 276259, 276260, 276261, 276262, 276263, 276264, 276265, 276266, 276267, 276268, 276269, 276270, 276271 και 276272), στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ ([www.hradf.gr](http://www.hradf.gr)), της Αναθέτουσας Αρχής (<https://www.civilprotection.gr>) και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (<http://www.fireservice.gr>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, το ΤΑΙΠΕΔ απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

**ΛΙΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» ΚΑΙ «ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΠΠ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»**

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	Τμήμα 12 - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα & αντάπτορα φίλτρου)	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 3 - Τεχνική Περιγραφή - Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου στο Τμήμα 12 - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) αναφέρεται στη σελ. 84 στη προδιαγραφή 4.10 ότι «Οι προσωπίδες να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών :</p> <p>4.10.1. DRAEGER, 4.10.2. FENZY-HONEYWELL, 4.10.3. INTERSPIRO, 4.10.4 SPASCIANI</p> <p>Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των υπό προμήθεια προσωπίδων (8.000):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Draeger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας</li> </ul>	<p>Σύμφωνα με τον όρο 2.4.1.3. της Διακήρυξης «Τα Τμήματα της Σύμβασης, δεν δύνανται περαιτέρω να υποδιαιρεθούν από τους Οικονομικούς Φορείς. Προσφορά που υποβάλλεται για συγκεκριμένο, ένα ή/και περισσότερα, Τμήμα/-τα και δεν αφορά στο σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του αντίστοιχου τμήματος θα απορρίπτεται.». Συνεπώς το Τμήμα 12, ως και κάθε άλλο τμήμα του διαγωνισμού, είναι ενιαίο και αδιαίρετο και η υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να αφορά στο σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του Τμήματος 12, σύμφωνα με τις ειδικότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις των εγγράφων της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Επίσης, διευκρινίζεται ότι από κανένα σημείο της διακήρυξης δεν απαιτείται ή αξιώνεται η προμήθεια όλων των επιμέρους ειδών του Τμήματος 12 να γίνεται από ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή ή να έχουν την ίδια προέλευση.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Fenzy-Honeywell,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.100 προσωπίδες πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Spasciani»</li> </ul> <p>Στο Τεύχος 1- Διακήρυξη , στη σελ. 29 κατά το άρθρο 1.4.6. Γενικός Όρος για την υποβολή προσφορών, αναφέρεται ότι κάθε υποψήφιος δύναται να διεκδικήσει με την προσφορά του οσαδήποτε Τμήματα της Σύμβασης χωρίς περιορισμό ωστόσο οι Οικονομικοί Φορείς που υποβάλλουν προσφορά για ένα ή/και περισσότερα Τμήματα της Προμήθειας, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την προσφορά τους για το σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του αντίστοιχου Τμήματος.</p> <p>Τα Τμήματα της παρούσας, δεν δύνανται περαιτέρω να υποδιαιρεθούν από τους Οικονομικούς Φορείς.</p> <p>Ωστόσο δεν δύναται εκ της κατασκευής των ανωτέρω να είναι συμβατές με όλες τις σχετικές</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		εταιρείες. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος συμμετοχής για το Τμήμα 12.	
2	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>1) Στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο Τεύχος 2-Υποδείγματα, στη σελίδα 11 του αρχείου «Υπόδειγμα 7- Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων» αυτό πρέπει να υποβληθεί σαν δικαιολογητικό στον διαγωνισμό ή συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής; Επειδή δεν είδα πουθενά αλλού ούτε στην διακήρυξη ούτε στην τεχνική περιγραφή/ μελέτη να αναφέρει κάτι τέτοιο;</p> <p>Επίσης στην διακήρυξη στη σελίδα 58 αναφέρει: 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια και ικανότητα (Η παρούσα παράγραφος έχει αφεθεί σκοπίμως κενή και δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη) Οπότε απαντήστε μας αν πρέπει να το</p>	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		υποβάλουμε το δικαιολογητικό του υποδείγματος 7: «Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων» ή όχι.	
3	ΓΕΝΙΚΕΣ	Με το σκεπτικό ότι ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι λιγοστός, και από την άλλη πλευρά η εταιρεία μας θέλει να βοηθήσει στο έργο σας, ώστε να μπορέσει να βρει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα ονόματα των εργοστασίων, τα οποία έχουν δώσει στην διαβούλευση που κάνατε κάποια τεχνικά στοιχεία. Έτσι με τον τρόπο αυτόν δεν θα ψάχνουμε σε όλον τον κόσμο, αλλά θα επικεντρωθούμε σε μερικά εργοστάσια ή για παράδειγμα μόνον στην Ευρώπη διότι δεν υπάρχει χρόνος να το κάνουμε αυτό. Τα στοιχεία τα οποία σας ζητάμε δεν είναι απόρρητα και είναι δημοκρατικά προσιτά σε όλες τις εταιρείες και σε όλο το κοινό, διότι	Το συγκεκριμένο ερώτημα δεν αφορά σε διευκρίνιση συγκεκριμένου όρου της Διακήρυξης και συνεπώς δεν είναι δεκτικό απάντησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>αποτελούν νόμιμα δημοσιευμένα στοιχεία η διαβούλευση σας.</p> <p>Αίτημα:</p> <p>-Με λίγα λόγια, ζητάμε να δημοσιεύσετε νόμιμα στο ΕΣΗΔΗΣ τα εξής στοιχεία, ότι δηλαδή κατά την σύνταξη της μελέτης μας, και την νόμιμη διαβούλευση την οποία κάναμε, ανταποκρίθηκαν τα κάτω εργοστάσια και σας έστειλαν τεχνικά στοιχεία. Ειδικά, θέλουμε ονόματα εργοστασίων κατά προτίμηση μάρκες υλικών και να δημοσιεύσετε για όλο τον διαγωνισμό όλα τα ονόματα των εργοστασίων τα οποία ενδιαφέρθηκαν για την διαβούλευση σας και σας έστειλαν τεχνικές προτάσεις. -Πείτε μας εν ανάγκη μόνο τα ονόματα των εργοστασίων και τις μάρκες των υλικών και εξοπλισμού, για παράδειγμα εργοστάσια τάδε της Γαλλίας μας έστειλε διαβούλευση κλπ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, θα διευκολύνετε το έργο όλων των υποψηφίων και έτσι θα προλάβουν πάρα πολλοί να δώσουν προσφορά στον παραπάνω διαγωνισμό, ομοίως και η εταιρεία μας.</p> <p>-Ζητάμε δημοκρατικά την νόμιμη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τεχνικής δημόσιας</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>διαβούλευσης την οποία έχετε κάνει. Δεν σας ζητάμε τιμές και ποσά αλλά μόνο τεχνικά στοιχεία και ονόματα εργοστασίων. Όλα αυτά, τονίζουμε, δεν είναι απόρρητα και έχουν δικαίωμα όλοι οι υποψήφιοι να πληροφορηθούν νόμιμα όλα τα τεχνικά αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σας αλλά και γενικά ονόματα εργοστασίων γενικά για όλα τα είδη του παραπάνω διαγωνισμού. Ζητούμε δηλαδή τεχνικές πληροφορίες για την διαβούλευση σας και δεν ζητάμε οικονομικά στοιχεία αλλά μόνο τεχνικά. Έτσι θα μπορέσετε να αυξήσετε τον ανταγωνισμό, διότι δεν υπάρχει χρόνος να ψάχνουμε σε όλον τον κόσμο, όλα τα εργοστάσια του κόσμου, αλλά να επικεντρωθούμε για παράδειγμα στην Ευρώπη ή στην Ασία κλπ. κλπ. Τονίζουμε ότι όταν γίνεται μία δημόσια διαβούλευση τα αποτελέσματα της δεν είναι απόρρητα αλλά δημοκρατικά, μπορεί να είναι προστασία σε όλους τους τυχόν ενδιαφερόμενους για δημοκρατικούς λόγους. Για παράδειγμα είναι όπως οι αποφάσεις ενός δικαστηρίου που όλα γίνονται, όλα ανοιχτά ενώπιον όλων και με δημοκρατικές ανοικτές διαδικασίες και μέσα από μία δημοκρατική</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>διαδικασία σε μία ελεύθερη αγορά στην οποία ζούμε. Διότι, αξιότιμοι κύριοι, όλα τα αποτελέσματα όλων των διαβουλεύσεων για όλα τα είδη του παραπάνω διαγωνισμού δεν ανήκουν μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους σας αλλά και σε όλο το κοινό και υποψηφίους κλπ. κλπ. Με την παρούσα αίτηση, ζητάμε να στείλετε τα ονόματα όλων των εργοστασίων από τα οποία λάβατε τεχνικά στοιχεία γενικά.</p> <p>-Ζητάμε δηλαδή να μας δώσετε ονόματα εργοστασίων γενικά για την νόμιμη έρευνα και τις προσφορές που είχατε λάβει από τις εταιρείες, πριν τη σύνταξη της μελέτης σας για όλα τα τμήματα: Τμήμα 20: Βυθιζόμενες αποστραγγιστικές φορητές αντλίες (Ηλεκτροκίνητες), τεμάχια 200 Τμήμα 21: Φορητά αντλητικά συγκροτήματα (Βενζινοκίνητα), τεμάχια 200 Τμήμα 22: Αντλίες μεγάλης παροχής (10.000 l/in) σε τρέιλερ (Πετρελαιοκίνητες), τεμάχια 15. Δηλαδή πριν την σύνταξη της μελέτης είχατε κάνει μία νόμιμη έρευνα και είχατε λάβει κάποιες προσφορές από εταιρείες, και κατόπιν συντάξατε τις τεχνικές προδιαγραφές και την μελέτη για τον ως άνω διαγωνισμό.</p>	



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>-Ζητάμε να μας στείλετε τις εταιρείες αυτές ή να μας πείτε τις μάρκες των εργοστασίων και ει δυνατόν των μοντέλων των προσφορών που είχατε λάβει για τα τμήματα αυτά. Το πρόβλημα μας είναι ότι έχουμε κάνει μεγάλη έρευνα σε εργοστάσια αντλιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και καμία αντλία δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές επειδή είναι πολύ κλειστές οι τεχνικές προδιαγραφές με αποτέλεσμα τη μείωση του ανταγωνισμού και μάλλον συγκλίνουν σε μία και μόνο μάρκα αντλίας. Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε να ανοίξετε τα χαρτιά, αλλιώς ζητάμε με την παρούσα να ακυρωθεί ο παραπάνω διαγωνισμός και να ξαναβγεί, διότι δεν είναι δυνατόν να θέλουν να συμμετέχουν στον παραπάνω διαγωνισμό 20 υποψήφιος εταιρείες και τελικά να έρθει και να δώσει προσφορά μία μόνο εταιρεία για κάθε είδος. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα ανεβεί το κόστος αγοράς σας και θα πληρώσετε πολλαπλάσια χρήματα και η μείωση των υποψηφίων θα αποτελέσει τεράστια οικονομική ζημιά και εξ άλλου και το εκλεκτικό συνέδριο με μία μόνο προσφορά δεν θα σας αφήνει να προχωρήσετε λόγω</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>μειωμένου ανταγωνισμού.</p> <p>-Ζητάμε επίσημα να μας στείλετε την έρευνα των αντλιών και όλων των άλλων ειδών σας του ως άνω διαγωνισμού που είχατε κάνει πριν την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σας, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στον ως άνω διαγωνισμό και να μην κηρυχθεί άγονος, γιατί καμία εταιρεία δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος εκτός από μία σε κάθε είδος. Στείλτε και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σας, δηλαδή τις προτάσεις των εταιρειών που σας έστειλαν προσφορές στο στάδιο της διαβούλευσης.</p>	
4	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 1 - Διακήρυξη στη σελ. 88 και στο άρθρο 2.4.3.1.1. αναφέρεται ότι : «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: ...5) το Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 Υποδείγματα». Στο Τεύχος 2 - Υποδείγματα στη σελίδα 8 αναφέρεται « Υπόδειγμα 5 - Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης [Έχει αφεθεί σκοπίμως</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό]».</p> <p>Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το Υπόδειγμα 5 προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί με την προσφορά μας.</p>	
5	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 1 - Διακήρυξη στη σελ. 88 και στο άρθρο 2.4.3.1.1. αναφέρεται ότι : «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: ...6) την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για κάθε διεκδικούμενο Τμήμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα»” Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι εάν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε παραπάνω από ένα Τμήματα του διαγωνισμού, θα πρέπει για το κάθε Τμήμα να υποβάλλουμε εκτός από την εγγύηση συμμετοχής του ενδιαφέροντος Τμήματος, και τις εγγυήσεις συμμετοχής και των υπόλοιπων διεκδικούμενων Τμημάτων,</p>	<p>i. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για κάθε Τμήμα που διεκδικεί ο προσφέρων με την προσφορά του.</p> <p>Παραπέμπουμε στον όρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης σχετικά, καθώς και στο Άρθρο 2.4.3.1.1. περ. 6.</p> <p>ii. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		όπως επίσης και το Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.	
6	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 2 - Υποδείγματα στη σελίδα 11 αναφέρεται «Υπόδειγμα 7 - Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων<sup>13</sup>»</p> <p>13 Η Επιτροπή Διαγωνισμού της Διενεργούσας Αρχής επιφυλάσσεται, να απευθύνει στις/-ους αρμόδιες/-ους αρχές/φορείς, που είναι αποδέκτες των προμηθειών, για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες του Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων.»</p> <p>Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται να συμπληρωθεί και να υποβληθεί με την προσφορά μας.</p>	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
7	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 1 - Διακήρυξη στη σελ. 30 και στο άρθρο 1.4.6, αναφέρεται ότι : «Πέραν του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν, επιπροσθέτως, στο πεδίο II.A του ΕΕΕΣ που υποβάλλουν το σύνολο των Τμημάτων τα οποία διεκδικούν και για τα οποία υποβάλουν προσφορά»</p> <p>Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε εάν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ΕΕΕΣ στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα διεκδικούμενα Τμήματα στο Πεδίο «ΜΕΡΟΣ II.A- Τμήματα που συμμετέχει ο ΟΦ» και αν θα είναι ίδιο για όλα τα διεκδικούμενα Τμήματα;</p>	<p>Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προσφέροντος και είναι δυνατή είτε (α) η υποβολή ενός (1) ενιαίου ΕΕΕΣ, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα τμήματα του διαγωνισμού που διεκδικεί ο προσφέρων με την προσφορά του, είτε (β) η υποβολή ξεχωριστού/διακριτού ΕΕΕΣ ανά διεκδικούμενο Τμήμα από τον προσφέροντα.</p>
8	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Παρατηρείται ότι στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε κάθε συστημικό αριθμό σχετικό με την ανωτέρω Διακήρυξη, δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά στον υποφάκελο «Γενικά στοιχεία» (αντιστοιχεί στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκάστοτε Τεχνική Προσφορά</p>	<p>Η εν λόγω διαμόρφωση οφείλεται σε λόγους απλούστευσης της διαδικασίας.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		(Προδιαγραφή) κάθε Τμήματος, παρά μόνο η γενική απαίτηση της δήλωσης πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης. Αυτό έγινε σκόπιμα προς απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών;	
9	ΓΕΝΙΚΕΣ	Παρατηρείται στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου), για κάθε Τμήμα στο οποίο υποδιαιρείται η Διακήρυξη, το σχετικό άρθρο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» που υπήρχε στην εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή των εν λόγω ειδών του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι έχει αφαιρεθεί και έχει μεταφερθεί στο Παράρτημα 1 (Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς) στη σελίδα 148 (από 188 του Τεύχους 1 – Διακήρυξη). Αυτό έγινε σκόπιμα προς απλούστευση και μείωση του μεγέθους των φύλλων συμμόρφωσης;	Η εν λόγω διαμόρφωση οφείλεται σε λόγους απλούστευσης της διαδικασίας.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
10	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1.4.6 των γενικών όρων στη σελίδα 30 (από 188 του Τεύχους 1 – Διακήρυξη) αναφορά ότι «.....οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν, επιπροσθέτως, στο πεδίο II.A του ΕΕΕΣ που υποβάλλουν το σύνολο των Τμημάτων τα οποία διεκδικούν και για τα οποία υποβάλουν προσφορά.....», μήπως πρέπει να διορθωθεί και να αναγραφεί ότι «.....οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν, επιπροσθέτως, στο πεδίο II.A του ΕΕΕΣ που υποβάλλουν το Τμήμα το οποίο διεκδικούν και για το οποίο υποβάλουν προσφορά.....»;</p> <p>καθώς σύμφωνα και με το άρθρο 2.4.3.1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) στη σελίδα 88 (από 188 του Τεύχους 1 – Διακήρυξη), στα περιεχόμενα του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», για κάθε Τμήμα της υπό σύναψη Σύμβασης που διεκδικεί ο οικονομικός φορέας, πρέπει να περιλαμβάνεται το ΕΕΕΣ, δηλαδή απαιτείται ξεχωριστό ΕΕΕΣ για κάθε Τμήμα και όχι ένα ΕΕΕΣ.</p>	<p>Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προσφέροντος και είναι δυνατή είτε (α) η υποβολή ενός (1) ενιαίου ΕΕΕΣ, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα τμήματα του διαγωνισμού που διεκδικεί ο προσφέρων με την προσφορά του, είτε (β) η υποβολή ξεχωριστού/διακριτού ΕΕΕΣ ανά διεκδικούμενο Τμήμα από τον προσφέροντα.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
11	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στο ΕΕΕΣ που έχει ανέβει στο ΕΣΗΔΗΣ, στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού, λείπει ολόκληρη η παράγραφος Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα. Δεν είναι απαραίτητη σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, η προκαταρκτική δήλωση περί μη συνδρομής τόσο σοβαρών λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο Γ;	Οι συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού συνιστούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, ήτοι η συμπερίληψή τους στα έγγραφα του διαγωνισμού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
12	ΓΕΝΙΚΕΣ	Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των προσφορών μετά την αποσφράγιση των κατά περίπτωση φακέλων των προσφορών;	Η πρόσβαση στα έγγραφα των προσφορών των λοιπών προσφερόντων, μετά την αποσφράγιση των κατά περίπτωση φακέλων των προσφορών, διενεργείται και επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του όρου 3.1 της Διακήρυξης, και των διατάξεων της υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και υπό την επιφύλαξη των στοιχείων των προσφορών που τυχόν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
13	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Έντυπο «Υποδείγματος 5»            Στις (ενδεικτικά) σελ. 30, 82 και 88 της Διακήρυξης, απαιτείται οι Οικονομικοί Φορείς να επισυνάψουν στην προσφορά τους το «Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5»            Πλην όμως, στο Τεύχος 2 – Υποδείγματα, ρητώς αναγράφεται: “Υπόδειγμα 5 - Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης            [Έχει αφεθεί σκοπίμως κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό]”            Παρακαλούμε για την άρση της ανωτέρω αντίφασης και εάν όντως απαιτείται η υποβολή του ανωτέρω εντύπου, να μας κοινοποιηθεί το σχετικό Υπόδειγμα.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
14	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στο Τεύχος Υποδειγμάτων, υπάρχει το Νο 7 – «Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων». Σε ποιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας χρειάζεται να συμπληρωθεί και να υποβληθεί;	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.
15	ΓΕΝΙΚΕΣ	1. Στην παρ. 2.4.3.1.1 – Δικαιολογητικά συμμετοχής περίπτωση 5, απαιτείται να υποβάλλουμε το Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2. Στο υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 αναφέρεται: «Έχει αφεθεί σκοπίμως κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό». Τι από τα δύο ισχύει; Πρέπει να υποβάλλουμε έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση για τα τμήματα που συμμετέχουμε; 2. Στο Τεύχος Υποδειγμάτων, υπάρχει το Νο 7 – «Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων». Σε ποιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας χρειάζεται να συμπληρωθεί και να υποβληθεί;	i. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης. ii. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
16	ΓΕΝΙΚΕΣ	1) Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού θέματος, οι προμηθευτές οφείλουν να προσφέρουν όλα τα υλικά που αναφέρονται στο εκάστοτε τμήμα. Το Τμήμα 12, αφορά προσωπίδες τεσσάρων (4) διαφορετικών κατασκευαστών και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η προσφορά όλων από όλους τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε πως η Υπηρεσία σας προτίθεται να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα.	Σύμφωνα με τον όρο 2.4.1.3. της Διακήρυξης «Τα Τμήματα της Σύμβασης, δεν δύνανται περαιτέρω να υποδιαιρεθούν από τους Οικονομικούς Φορείς. Προσφορά που υποβάλλεται για συγκεκριμένο, ένα ή/και περισσότερα, Τμήμα/-τα και δεν αφορά στο σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του αντίστοιχου τμήματος θα απορρίπτεται.». Συνεπώς το Τμήμα 12, ως και κάθε άλλο τμήμα του διαγωνισμού, είναι ενιαίο και αδιαίρετο και η υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να αφορά στο σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του Τμήματος 12, σύμφωνα με τις ειδικότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις των εγγράφων της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Επίσης, διευκρινίζεται ότι από κανένα σημείο της διακήρυξης δεν απαιτείται ή αξιώνεται η προμήθεια όλων των επιμέρους ειδών του Τμήματος 12 να γίνεται από ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή ή να έχουν την ίδια προέλευση.
17	ΓΕΝΙΚΕΣ	Παρακαλούμε διευκρινίστε τι εννοείτε στην παράγραφο 5.1.1.2 (σελίδα 121/188 2η προκαταβολή (β)) όταν αναφέρετε έχει αποσβεστεί και αποπληρωθεί πλήρως η χορηγηθείσα προς τον Ανάδοχο 1η προκαταβολή.	Διευκρινίζεται ότι το νόημα της εν λόγω παραγράφου είναι ότι κατά το χρονικό σημείο χορήγησης της 2ης προκαταβολής θα πρέπει να έχει εκτελεστεί από τον Ανάδοχο τμήμα της σύμβασης, η αξία του οποίου να αντιστοιχεί, τουλάχιστον, στο ύψος της χορηγηθείσας 1ης προκαταβολής.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
18	ΓΕΝΙΚΕΣ	Παρακαλούμε διευκρινίστε αναφορικά με τις παραγράφους 6.2.2. & 6.2.3. καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η χρήση δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού να απαλλάσσει από την υποχρέωση για την υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υποβληθεί Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής;	Το ζήτημα θα κριθεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις της οικείας υπουργικής απόφασης, όταν αυτή εκδοθεί.
19	ΓΕΝΙΚΕΣ	Εξηγήστε μας τι αφορά στο ΕΕΕΣ στην ενότητα Β. "Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια" το σημείο "Σύσταση Οικονομικού Φορέα" προκειμένου να καταλάβουμε πως πρέπει να το συμπληρώσουμε. Μήπως αφορά την σύσταση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό αν αυτός δεν είναι μια εταιρεία αλλά συνεργαζόμενες εταιρείες;	Αναφορικά με το σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου, βλπτ. πεδίο IV.Β. τους ΕΕΕΣ, «Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:» και όρο 2.2.5.1 της Διακήρυξης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
20	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στο Τεύχος 2 – Υποδείγματα, έχετε συμπεριλάβει το υπ’ αριθμόν 7 Υπόδειγμα – Πίνακας εμπειρίας και ενημερώστε μας αν αυτό έχει από λάθος συμπεριληφθεί. Ρωτάμε γιατί η διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.6 “Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια και ικανότητα” αναφέρει ότι δεν απαιτείται η απόδειξη Τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας.	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.
21	ΓΕΝΙΚΕΣ	Ο χρόνος απάντησης σας στα ερωτήματα μέχρι το αργότερο έξι (6) μέρες πριν την λήξη υποβολής προσφορών είναι ανεπαρκής για να μπορέσουν ανάλογα με τις απαντήσεις σας να κινηθούν οι ενδιαφερόμενοι. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποια εταιρεία θέλει να συμμετάσχει σε πολλά Τμήματα του διαγωνισμού είναι εξαιρετικά μικρός ο χρόνος για να μπορέσει να ανταποκριθεί ανάλογα με τις διευκρινιστικές που θα δοθούν. Πόσο μάλλον αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε Τμήματα του διαγωνισμού όπου απαιτείται η υποβολή δείγματος και μια διευκρίνιση που θα δώσετε επηρεάζει το δείγμα. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται αδύνατο να μπορέσει κάποιος έγκαιρα να τροποποιήσει το δείγμα του	Το εν λόγω αίτημα δεν γίνεται δεκτό.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που θα παράσχετε καθώς τα δείγματα προέρχονται από συνεργαζόμενους κατασκευαστές του εξωτερικού. Επομένως θα πρέπει ο χρόνος ανταπόκρισης σας να αυξηθεί σε τουλάχιστον 10 ημέρες, καθώς το διάστημα των 6 ημερών δεν αφήνει στους συμμετέχοντες επαρκή χρονικά περιθώρια ανταπόκρισης/συμμόρφωσης προς τις διευκρινιστικές σας.</p>	
22	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Στα έγγραφο που περιλαμβάνει τα υποδείγματα, αναφέρεται ότι έχει αφαιρεθεί σκοπίμως το υπόδειγμα 5, ωστόσο, στη διακήρυξη αναφέρεται,          Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν με την Προσφορά τους το Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» της παρούσας Διακήρυξης, με το οποίο θα δηλώνουν εάν διεκδικούν με την προσφορά τους ένα (οποιοδήποτε) ή περισσότερα (οποιαδήποτε) από τα Τμήματα και θα προσδιορίζουν τα εν λόγω Τμήματα.(σελ 30)          Το οποίο αναφέρεται και πάλι στην παράγραφο</p>	<p>i. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή τόσο η υποβολή ενός (1) ενιαίου ΕΕΕΣ – στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα τμήματα του διαγωνισμού που διεκδικεί ο προσφέρων με την προσφορά του – όσο και η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ ανά διεκδικούμενο Τμήμα από τον προσφέροντα. Η σχετική επιλογή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και στην κρίση του προσφέροντος.</p> <p>ii. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>2.2.5.1. (σελ 56-57)            Ενώ στην παράγραφο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (σελ 92),            Αναφέρεται ότι πρέπει να κατατεθεί μόνο το Υπόδειγμα 8.            Θα πρέπει να υποβληθεί το υπόδειγμα 8 για να καλυφθεί το κομμάτι της οικονομικής προσφοράς και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται το σύνολο των τμημάτων στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας ή αρκεί να δηλώνονται όλα τα τμήματα στο ΕΕΕΣ;</p>	
23	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Επιπλέον, το υπόδειγμα 7 δεν αναφέρεται καθόλου και σε κανένα σημείο της διακήρυξης, επομένως δεν είναι απαιτητό επί ποινή αποκλεισμού, ούτε μοριοδοτούμενο στη διαδικασία αξιολόγησης. Συνεπώς μπορεί να παραληφθεί χωρίς καμία επίπτωση στην αξιολόγηση ή αργότερα στην κατακύρωση του συμμετέχοντος.            Παρακαλώ επιβεβαιώστε.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
24	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στο Τεύχος Υποδειγμάτων, υπάρχει το Νο 7 – «Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων». Σε ποιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας χρειάζεται να συμπληρωθεί και να υποβληθεί;	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα Εμπειριών και Συστάσεων.
25	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στην παρ.2.4.3.1.1-Δικαιολογητικά συμμετοχής παρ.5 απαιτείται να υποβάλλουμε το Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2. Στο Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 αναφέρεται: «Έχει αφεθεί σκοπίμως κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό». Χρειάζεται να υποβληθεί το «Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης»;	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
26	ΓΕΝΙΚΕΣ	<p>Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε σχετικά με το "Υπόδειγμα 5 &amp;#8211; Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης" εάν είναι υποχρεωτική η κατάθεση του, διότι</p> <p>Στο αρχείο "T2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ" στη σελ. 8, δεν συμπεριλαμβάνει κάποιο υπόδειγμα αλλά αναγράφεται η πρόταση "[Έχει αφεθεί σκοπίμως κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό]" ήτοι δεν απαιτείται το υπόψην Υπόδειγμα.</p> <p>Ενώ στο αρχείο "T1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ" στην σελ. 30 από 188, αναφέρεται ότι πρέπει να συμπληρώσουμε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: "Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν με την Προσφορά τους το Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» της παρούσας Διακήρυξης, με το οποίο θα δηλώνουν εάν διεκδικούν με την προσφορά τους ένα (οποιοδήποτε) ή περισσότερα (οποιαδήποτε) από τα Τμήματα και θα προσδιορίζουν τα εν λόγω Τμήματα."</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
27	ΓΕΝΙΚΕΣ	Στις παραγράφους 2.4.1.4 (σελ. 82) & 2.4.3.1.1 (σελ. 88), αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να υποβάλλουμε και το «Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης», σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα». Πλην όμως το συγκεκριμένο Υπόδειγμα είναι κενό και γράφει ότι έχει αφεθεί σκοπίμως έτσι, καθώς δεν εφαρμόζεται στην Διακήρυξη, κάτι οφθαλμοφανώς λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να μας δοθεί η σχετική διευκρίνιση.	
28	ΓΕΝΙΚΕΣ Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα»	Στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης 1.1 Στην έκτη υποπαράγραφο της παραγράφου 1.4.6 (σελ. 29) καθορίζεται: «Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν με την Προσφορά τους το Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» της παρούσας Διακήρυξης, με το οποίο θα δηλώνουν εάν διεκδικούν με την προσφορά τους ένα (οποιοδήποτε) ή περισσότερα (οποιαδήποτε) από τα Τμήματα και θα προσδιορίζουν τα εν λόγω Τμήματα.» 1.2 Στην παράγραφο 2.4.3.1.1.5) (σελ. 88)	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>καθορίζεται ως στοιχείο και δικαιολογητικό για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθεί:</p> <p>«το Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».»</p> <p>1.3 Στην παράγραφο με τίτλο «Υπόδειγμα 5 – Έντυπο Προσφοράς &amp; Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης» του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» (σελ. άνευ αριθμού) αναφέρεται: «[Έχει αφεθεί σκοπίμως κενό και δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό]».</p> <p>Απαιτείται η υποβολή εντύπου συγκεκριμένης μορφοποίησης και εάν ΝΑΙ ποια θα είναι η δομή του / υπόδειγμα ή οι συμμετέχοντες / διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλουν έντυπο με διαμόρφωση κατά τη κρίση τους;</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
29	Τμήμα 1 – Διασωστικές σειρές μικρές & Διασωστικές σειρές μεγάλες	<p>Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να ζητήσουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις, σχετικά με το τμήμα 1 του διαγωνισμού.</p> <p>Στην παράγραφο 4.6 των τεχνικών προδιαγραφών, αναφέρεται 4.6. Σπαθόσεγα (reciprocating saw) με δύο επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές λιθίου (28V, 5 Ah τουλάχιστον), με μεταβαλλόμενο αριθμό στροφών από 0 έως 3000 εντός άκαμπτης ενισχυμένης κασετίνας η οποία να περιλαμβάνει και 5 σπαθόλαμες για μέταλλο, 5 για ξύλο και 5 για συνθετικά υλικά. Το εργαλείο να συνοδεύεται από φορτιστή 220-240 VAC.</p> <p>Δεδομένου ότι, υπάρχουν συστήματα μπαταριών με χαμηλότερη τάση τα οποία, επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και ότι η μπαταρία με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι πολύ περιορισμένη στην αγορά, θα μπορούσε ο κατασκευαστής να προσφέρει διαφορετική μπαταρία με ίδια ή καλύτερη απόδοση, αλλά διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά;</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
30	Τμήμα 10 Βάρκα ράφτινγκ & Τμήμα 11 Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Στο Παράρτημα 3 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» για τα Τμήματα 10 και 11 στις στήλες «Συνολική Αξία (συμπ) του ΦΠΑ» και «Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) έχει συμπληρωθεί το ίδιο ποσό, ενώ η στήλη «ΦΠΑ Συνόλου» είναι κενή.</p> <p>Το ΦΠΑ των εν λόγω τμημάτων δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό ΦΠΑ του έργου. Παρακαλούμε διευκρινίστε:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εάν εφαρμόζεται ΦΠΑ για τα συγκεκριμένα είδη και αν θα τιμολογηθεί.</li> <li>2. Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ θα τιμολογηθεί κανονικά ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός με και χωρίς ΦΠΑ για τα δύο είδη αυτά.</li> </ol>	Δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ στα εν λόγω τμήματα.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
31	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η απαίτηση της προδιαγραφής είναι ως εξής :</p> <p>Οι Προσφέροντες, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της περιόδου τα τελευταία τρία (3) έτη μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας Διακήρυξης να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει μία (1) ή περισσότερες συμβάσεις προμήθειας ομοίων-ομοειδών αντικειμένων, η συνολική/τελική αξία (με το ΦΠΑ) των οποίων, να ισούται τουλάχιστον με ογδόντα χιλιάδες ευρώ. (80.000.000 €).</p> <p>Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν ο όρος «όμοια/ομοειδή αντικείμενα» αφορά ταχύπλοα σκάφη, αντίστοιχου ήκους, ιδίων υλικών και ίδιας πολυπλοκότητας και δεν αναφέρεται σε σκάφη που εκτελούν μόνον καθήκοντα πυρόσβεσης.</p> <p>Η εταιρεία μας την τελευταία τριετία έχει εκτελέσει με επιτυχία δημόσιες συμβάσεις κατασκευής ταχυπλών σκαφών ιδίου μεγέθους με αυτό της προκήρυξης, ιδίου υλικού , τεχνολογίας και πολυπλοκότητας .</p>	<p>Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη απαίτηση στα τεύχη του διαγωνισμού. Παρακαλούμε προσδιορίστε ειδικότερα το σημείο στο οποίο προβλέπεται η εν λόγω απαίτηση (Τεύχος του διαγωνισμού, Άρθρο και Παράγραφος και σελίδα).</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Συγκεκριμένα ,μεταξύ άλλων, έχουμε παραδώσει :</p> <p>Την σύμβαση 15586/2023 του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», για ένα ταχύπλοο ερευνητικό σκάφος, 12 μέτρων, από ενισχυμένο πλαστικό (Vacuum infused GRP) με αντλία πυρόσβεσης στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων (πυρκαγιά).</p> <p>Τις συμβάσεις T15/2019 και T13/2021 του Λιμενικού Σώματος , συνολικά 8 ταχύπλοα περιπολικά σκάφη κατάλληλα διαμορφωμένα με υγειονομικό εξοπλισμό , 12 μέτρων, από ενισχυμένο πλαστικό (Vacuum infused GRP).</p> <p>Τις συμβάσεις 616/2021 και 779/2020 του ΟΦΥΠΕΚΑ για 2 ταχύπλοα σκάφη, 12 μέτρων, από ενισχυμένο πλαστικό (Vacuum infused GRP), με σκοπό την άμεση επέμβαση στα θαλάσσια πάρκα της Αλοννήσου και της Καρπάθου.</p> <p>Καθώς η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια δεν έχει προμηθευτεί πολυεστερικά πυροσβεστικά σκάφη αντίστοιχου μεγέθους, η εταιρία μας δεν είχε</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>την ευκαιρία να συμμετέχει σε αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία και κάτ' επέκταση να παραδώσει σκάφη χαρακτηρισμένα ως αμιγώς πυροσβεστικά .</p> <p>Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι η εμπειρία μας στην κατασκευή ταχύπλων πολυεστερικών σκαφών είναι αποδεκτή ώστε να μπορεί να συμμετέχει και η μεγαλύτερη εγχώρια βιομηχανία επαγγελματικών πολυεστερικών σκαφών στον διεθνή διαγωνισμό της υπηρεσίας σας. { υπάρχει πίνακας έργων με σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 11 μέτρων }</p>	



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
32	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Παράγραφος 2.11 Απαίτηση Υπηρεσίας:            Η μέγιστη ταχύτητα του σκάφους να είναι τουλάχιστον πενήντα (50) κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου (τέσσερις -4- επιβαίνοντες με τον εξοπλισμό τους, υπολογιζόμενος έκαστος προς 90 κιλά και τις δεξαμενές πλήρεις), με καθαρή γάστρα και σε κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas. Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.</p> <p>Σχόλιο και Αίτημα:            Η απαίτηση για την μέγιστη ταχύτητα του σκάφους σε κατάσταση πλήρους φόρτου (τέσσερις -4- επιβαίνοντες με τον εξοπλισμό τους, υπολογιζόμενος έκαστος προς 90 κιλά και τις δεξαμενές πλήρεις), με καθαρή γάστρα και σε κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas, δεν είναι εφικτή σε σκάφη αυτού του μεγέθους, με το συγκεκριμένο σύστημα πρόωσης (3 E/Λ diesel) και τα απαιτούμενα φορτία, δεδομένου ότι δεν προσφέρονται διεθνώς E/Λ Πετρελαιοκινητήρες με ιπποδύναμη άνω των 300 HP και το βάρος εκάστης υπερβαίνει τα 400 Kg. Αίτημα μας είναι όπως η απαίτηση για την</p>	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>μέγιστη ταχύτητα, με δεδομένο το μήκος και τον εξοπλισμό των σκαφών να περιοριστεί στους 40 κόμβους.</p>	
33	<p>Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς</p>	<p>Παράγραφος 2.9 Απαίτηση της Υπηρεσίας:                      Η υπηρεσιακή ταχύτητα του σκάφους, με την οποία υπολογίζεται η ακτίνα ενεργείας, να είναι τουλάχιστον τριάντα τέσσερα (34) κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου (τέσσερις -4- επιβαίνοντες με τον εξοπλισμό τους, υπολογιζόμενος έκαστος προς 90 κιλά και τις δεξαμενές πλήρεις), με καθαρή γάστρα και σε κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas.                      Υψηλότερη ταχύτητα θα αξιολογηθεί θετικά, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.                      Σχόλιο και Αίτημα:                      Αίτημα μας είναι όπως η απαίτηση για την υπηρεσιακή ταχύτητα του σκάφους να μην υπερβαίνει τους 25 κόμβους, με το συγκεκριμένο σύστημα πρόωσης (3 Ε/Λ diesel)</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		και τα απαιτούμενα φορτία, δεδομένου ότι δεν προσφέρονται διεθνώς Ε/Λ Πετρελαιοκινητήρες με υποδύναμη άνω των 300 HP και το βάρος εκάστης υπερβαίνει τα 400 Kg.	
34	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Παράγραφος 2.14 Απαίτηση της Υπηρεσίας:                      Η κάθε μηχανή να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριστά και να αναπτύσσει ταχύτητα το σκάφος, τουλάχιστον είκοσι (20) κόμβων με τέσσερις (4) επιβαίνοντες και πληρότητα καυσίμου σε κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas.</p> <p>Σχόλιο και Αίτημα:                      Η επίτευξη της ταχύτητας των 20 κόμβων με μια μηχανή δεν είναι εφικτή σε σκάφη αυτού του μεγέθους, με το συγκεκριμένο σύστημα πρόωσης (3 Ε/Λ diesel) και τα απαιτούμενα φορτία, δεδομένου ότι δεν προσφέρονται διεθνώς Ε/Λ Πετρελαιοκινητήρες με υποδύναμη άνω των 300 HP. Αίτημα μας είναι όπως η απαίτηση περιοριστεί στους 10 κόμβους.</p>	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
35	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Παράγραφος 2.12.5- Το Fender κλειστής κυψελίδας να βρίσκεται άνωθεν της ίσαλου γραμμής στην έμφορτη κατάσταση του σκάφους.</p> <p>Σχόλιο:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αρχικά να αναφερθούμε ότι η εφαρμογή συστήματος fender (αεροθαλάμου ή κλειστής κυψελίδας) σε σκάφη του αυτού του τύπου και μήκους, προέκυψε τόσο από την ανάγκη για βελτίωση των χαρακτηριστικών πλευσης τους αλλά και από την ανάγκη για να καταστούν ασφαλέστερα σε περίπτωση κατάκλισης τους από ύδατα, αφού το σκάφος αποκτά πρόσθετη άντωση. Για να επιτευχθούν αυτές οι βελτιώσεις και ιδίως για την καλύτερη πλευση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το fender να μπορεί να έρχεται σε επαφή και με το νερό.</li> <li>2. Επιπρόσθετα και ιδιαίτερα για σκάφη της συγκεκριμένης προδιαγραφής, μεγέθους 11-12 μέτρων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς πυρόσβεσης με την χρήση μόνιμα τοποθετημένης αντλίας πυρόσβεσης υψηλής πίεσης, που θα συμπεριλαμβάνει περιστρεφόμενο αυλό με περιστροφή περίπου 270°, προκύπτει απαραίτητα η ανάγκη όπως το</li> </ol>	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>σύστημα fender εφάπτεται του νερού, τουλάχιστον στην πρύμνη του σκάφους, τόσο σε άφορτη όσο και σε έμφορτη κατάσταση, προκειμένου να εξισορροπεί τις δυνάμεις που θα ασκούνται κατά την ρήψη ύδατος. Η απαίτηση όπως το Fender κλειστής κυψελίδας να βρίσκεται άνωθεν της ίσαλου γραμμής, παρεκκλίνει από τις πρακτικές ναυπήγησης σκαφών με τον επιπρόσθετο ρόλο της χρήσης τους για πυροσβέσεις, καθότι κατά την διάρκεια πυρόσβεσης και βολής υδάτων με τον πυροσβεστικό αυλό στα πλάγια του σκάφους (port ή starboard side, δηλαδή στις 90°) και σε οποιαδήποτε ανύψωση του αυλού, θα δημιουργεί δύναμη (reaction force) η οποία θα προκαλεί κλίση του σκάφους (Righting Arm / Heeling Arm (GZ, m) που επηρεάζουν την σταθερότητα του σκάφους (stability) της οποίας τα μέγιστα όρια καθορίζονται άλλωστε και από τον νηογνώμονα που θα εγκρίνει τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και θα παρακολουθεί όλα τα στάδια κατασκευής. Ως εκ τούτου, η χρήση του συστήματος fender θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν από την βελτίωση της πλευσης και άντωσης του</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>σκάφους και της επιπρόσθετης ασφάλειας σε περίπτωση κατάκλισης από ύδατα και για την μείωση της κλίσης κατά την διάρκεια της βολής με το πυροσβεστικό αυλό και κατ' επέκταση επιβάλλεται όπως το σύστημα fender να έχει επαφή με το νερό. Με την εισήγηση μας όπως το σύστημα fender να επιτραπεί να ακουμπά στο νερό, κάτω από ορισμένες συνθήκες, θα αποφευχθεί κάθε τυχόν περιορισμός στη κίνηση του πυροσβεστικού αυλού είτε περιστροφικά είτε καθ' ύψος που ενδεχομένως θα επηρέαζε την σταθερότητα του σκάφους (no limitations of the monitor vertical angle), με απώτερο σκοπό τις αυξημένες δυνατότητες του συστήματος πυρόσβεσης, σε συνδυασμό με την αποφυγή υπερβολικής κλίσης του σκάφους, ικανοποιώντας και τις αυστηρές απαιτήσεις του νηογνώμονα στο θέμα της σταθερότητας (stability requirements).</p> <p>Αίτημα: Όπως η απαίτηση «Το Fender κλειστής κυψελίδας να βρίσκεται άνωθεν της ίσαλου γραμμής στην έμφορτη κατάσταση του σκάφους» να καταργηθεί.</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
36	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	<p>Παράγραφος 2.14 Απαίτηση της Υπηρεσίας:            Η ακτίνα ενεργείας να είναι τουλάχιστον διακόσια πενήντα (250) ναυτικά μίλια με την υπηρεσιακή ταχύτητα του σκάφους σε κατάσταση πλήρους φόρτου (τέσσερις -4- επιβαίνοντες με τον εξοπλισμό τους, υπολογιζόμενος έκαστος προς 90 κιλά και τις δεξαμενές πλήρεις) συνυπολογίζοντας και τη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης τουλάχιστον για δυο (2) ώρες. Προς τούτο, το σκάφος να φέρει τουλάχιστον δύο (02) κατάλληλες δεξαμενές καυσίμου συνολικής χωρητικότητας εννιακοσίων (900) λίτρων προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ανωτέρω απαίτηση.</p> <p>Σχόλιο και Αίτημα:            Η ακτίνα ενέργειας είναι υπερβολική αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας και των χαρακτηριστικών λειτουργίας του σκάφους (δυνατότητα μετακίνησης με τρέιλερ, κατάσβεση πυρκαγιάς εντός μικρών λιμένων-μαρινών). Συνεπώς καθότι η χρήση του σκάφους θα είναι κυρίως παράκτια, προτείνουμε η απαίτηση για την ακτίνα ενέργειας να μην υπερβαίνει τα 180 ναυτικά</p>	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>μίλια. Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα καυσίμου που θα φέρει το σκάφος για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της υπηρεσίας θα πρέπει να αποφασιστεί από το εκάστοτε ναυπηγείο και να μην προκαθορίζεται από την τεχνική προδιαγραφή.</p>	
37	<p>Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς</p>	<p>Παράγραφος 2.13.2 Απαίτηση της Υπηρεσίας: Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυμερισμός της πρέπει να κατασκευαστούν σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές αντοχές. Η μέθοδος κατασκευής της γάστρας θα είναι με σύστημα έγχυσης σε κενό αέρος «VACUUM INFUSION».</p> <p>Σχόλιο και Αίτημα: Αναφορικά με την απαίτηση της μεθόδου κατασκευής της γάστρας με την μέθοδο «VACUUM INFUSION», να αναφέρουμε απλά ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την κατασκευαστική μέθοδο δεν διαθέτουν κανένα χαρακτηριστικό</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.</p>



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>του βραδύκαυστου ή αντοχής σε ψηλές θερμοκρασίες.                      Παράκληση να επιτραπεί και η μέθοδος κατασκευής hand layup για την κατασκευή της γάστρας, μέθοδος η οποία αν και πιο επίπονη και χρονοβόρα, έχει αποδειχτεί ως η καλύτερη επιλογή για υψηλή ποιότητα και μέγιστη αντοχή.                      Η μέθοδος «VACUUM INFUSION» αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη μέθοδο με μοναδικό σκοπό την ταχύτερη έκχυση του πολυεστέρα και την εξοικονόμηση υλικού με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται πάντοτε η ομοιόμορφη κατανομή του και να δημιουργείται πρόβλημα “συνοχής” κατά τον εμποτισμό των φύλλων υαλοβάμβακα (fiberglass) με πολυεστέρα η και βινυλεστερα.</p>	
38	<p>Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς</p>	<p>Παράγραφος 2.13.1 - να μην προβείτε σε “εκπτώσεις” σε θέματα μέγιστης ταχύτητας, υπηρεσιακής ταχύτητας και αυτονομίας, καθότι αυτό θα υποβάθμιζε τα εν γενεί χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών σκαφών και θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις εξειδικευμένες ανάγκες της Υπηρεσίας για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της, δηλαδή την όσο το δυνατόν</p>	<p>Δεν υπάρχει κάποια σχετική τροποποίηση στην τεχνική προδιαγραφή στο σημείο αυτό.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		ταχύτερη επέμβαση για την κατάσβεση πυρκαγιών σε θαλάσσιο περιβάλλον.	
39	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	Παράγραφος 2.13.1 -να συμπεριλάβετε ως υλικό κατασκευής το αλουμίνιο, που θέλουμε καλόπιστα να πιστεύουμε ότι η Υπηρεσία είχε “ξεχάσει” να συμπεριλάβει στην υφιστάμενη Διακήρυξη.	Το υλικό κατασκευής του σκάφους περιγράφεται επακριβώς
40	Τμήμα 11 - Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς	Παράγραφος 3.14. Να φέρονται αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους αρίστης ποιότητας, ανθεκτικά στο σχίσσιμο και την τριβή, χρώματος γκρι. Σχόλιο και Αίτημα Παρακαλώ καθορίστε τι απαιτείται να καλύπτει το κάλυμμα σκάφους	Η απαίτηση της παραγράφου 3.14 σχετικά με το κάλυμμα σκάφους είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.
41	Τμήμα 17 - Θερμικές κάμερες (Φορητές)	Τέλος σχετικά με το τμήμα 17 με συστημικό αριθμό 276266, στην παράγραφο 3.9 αναφέρεται ότι η κάμερα πρέπει να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης, ο οποίος να είναι τουλάχιστον 50 Hz. Η κάμερα με ρυθμό ανανέωσης της εικόνας της τάξεως των 50 hz είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην αγορά, θα μπορούσε να γίνει δεκτή θερμική κάμερα με ρυθμό ανανέωσης 30 Hz, εφόσον πληρούνται όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά;	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
42	Τμήμα 19 - Φορεία διαφόρων τύπων	Σχετικά με την ενότητα 3.2.5 της προδιαγραφής του Τμήματος 19 «Φορεία διαφόρων τύπων», απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες και ίσως αν είναι δυνατό και φωτογραφίες για το ζητούμενο νάρθηκα ποδιών και ενημερώστε μας για το αν τυχόν υπάρχει κάποια προτίμηση στο υλικό του νάρθηκα αυτού για να προσφέρουμε αναλόγως	Ο νάρθηκας ποδιών προσαρμόζεται στο φορείο και εξασφαλίζει την ακινητοποίηση των ποδιών (με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση απ' ότι οι ζητούμενοι ιμάντες). Δεν υπάρχει προτίμηση στο υλικό του νάρθηκα.
43	Τμήμα 2 – Αναπνευστικές συσκευές ΑΚ με φιάλη, Φιάλες ΑΣΑΚ (Συνθετικές type 4), Τρόλει ΑΣΑΚ, Προσωπίδες φίλτρου & Συσκευή προειδοποίησης ακινητοποιημένου ατόμου (PASS device)	Στην παράγραφο 2.4.3.2.2.ε) (σελ. 91) καθορίζεται: «δήλωση συνεργασίας ή διάθεσης τουλάχιστον ενός (1) φορέα συντήρησης των για το είδος Αναπνευστικές συσκευές ΑΚ με φιάλη του Τμήματος 2,» Υφίστανται κάποια κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να πληρεί ο φορέας συντήρησης, σε ότι αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4412/2016, Άρθρο 75, παράγραφος 4);	Ο προμηθευτής θα πρέπει μετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για τα παραδοθέντα είδη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα (1) φορέα συντήρησης των ΑΣΑΚ στην Ελλάδα. Ο φορέας συντήρησης θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή των ΑΣΑΚ και να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών (όπως ζητείται στο αρχικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών).

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
44	Τμήμα 2 – Αναπνευστικές συσκευές ΑΚ με φιάλη, Φιάλες ΑΣΑΚ (Συνθετικές type 4), Τρόλεϊ ΑΣΑΚ, Προσωπίδες φίλτρου & Συσκευή προειδοποίησης ακινητοποιημένου ατόμου (PASS device)	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 3 - Τεχνική Περιγραφή - Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου, στο Τμήμα 2- Αναπνευστικές συσκευές ΑΚ με φιάλη, Φιάλες ΑΣΑΚ (Συνθετικές type 4), Τρόλεϊ ΑΣΑΚ, Προσωπίδες φίλτρου &amp; Συσκευή προειδοποίησης ακινητοποιημένου ατόμου (PASS device) και ειδικά στο είδος Τρόλεϊ ΑΣΑΚ, αναφέρεται στην προδιαγραφή 3.2 σελ. 19 « Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής τεσσάρων (4) φιαλών αέρα, χωρητικότητας 6,8 lt έκαστη».</p> <p>Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε: Εάν στο τρόλεϊ προσαρμογής φιαλών, επιθυμείτε να προσαρμόζονται δύο (2) φιάλες των 6,8 ή 9 λίτρων στα 300 bar με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης μέσω ειδικού μηχανισμού (Quad Pack) το οποίο προσδίδει την δυνατότητα μεταφοράς (4) τεσσάρων φιαλών.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι στο τρόλεϊ προσαρμογής φιαλών, απαιτείται να προσαρμόζονται ταυτόχρονα (4) τέσσερις φιάλες.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
45	Τμήμα 4 – Αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών ΑΣΑΚ (Ηλεκτροκίνητοι μεγάλης και μεσαίας παροχής)	<p>Σχετικά με τους Αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών ΑΣΑΚ και την παράγραφο 2.6 της σελίδας 33 των Τεχνικών χαρακτηριστικών, παρακαλώ ενημερώστε μας με το επιθυμητό εύρος ρύθμισης της παρεχόμενης ροής του αεροσυμπιεστή σε λίτρα ανά λεπτό (ltr/min). Λάβετε υπόψη ότι η μέγιστη παρεχόμενη ροή του αεροσυμπιεστή σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της σελίδας 33 των Τεχνικών χαρακτηριστικών, είναι 500 λίτρα / λεπτό. Οπότε θέλουμε να μας ενημερώσετε με την ελάχιστη επιθυμητή ροή του αεροσυμπιεστή.</p> <p>1.2. Σε ποιες τοποθεσίες θα εγκατασταθούν τα 15 μηχανήματα; (Θα παραδώσουμε στη Μάνδρα, αλλά σε ποια μέρη θα πρέπει να πάει ο τεχνικός για να εκπαίδευση / εγκατάσταση /εκκίνηση ; )</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη ροή της παροχής αέρα του αεροσυμπιεστή θα πρέπει να καθορισθεί από τον κατασκευαστή με σκοπό την δυνατότητα πλήρωσης μίας φιάλης (μεταλλικής ή συνθετικής) μεμονωμένα, χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσής της, σε μία από τις παροχές.</p> <p>1.2. Οι ενδεικτικές τοποθεσίες εγκατάστασης των 15 μηχανημάτων, χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές για την τελική χωροθέτησή τους, είναι οι ακόλουθες:</p> <p>Αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών ΑΣΑΚ (Ηλεκτροκίνητοι μεγάλης παροχής):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</li> <li>2. Περιφέρεια Θεσσαλίας</li> <li>3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</li> <li>4. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου</li> <li>5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</li> </ol> <p>Αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών ΑΣΑΚ (Ηλεκτροκίνητοι μεσαίας παροχής):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης</li> <li>2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</li> <li>3. Περιφέρεια Ηπείρου</li> <li>4. Περιφέρεια Θεσσαλίας</li> <li>5. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</li> <li>6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</li> <li>7. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου</li> </ol>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			8. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 9. Περιφέρεια Κρήτης 10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
46	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4.2.5 στη σελίδα 54 (από 121 του Τεύχους 3 – Τεχνική Περιγραφή) του Τμήματος 6 της Διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στο υποτμήμα 4.2 των αυλών χαμηλής πίεσης συνδυασμένης βολής, πίεση λειτουργίας, μήπως πρέπει να είναι τουλάχιστον 16bar (και όχι 6 bar);	Η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής στο σημείο αυτό και δε χρήζει τροποποίησης.
47	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4.1.4 στη σελίδα 53 (από 121 του Τεύχους 3 – Τεχνική Περιγραφή) του Τμήματος 6 της Διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στο υποτμήμα 4.1 των αυλών χαμηλής πίεσης νερού-αφρού, παροχή, μήπως πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 lt/min στα 6bar (και όχι 250 lt/min στα 6 bar); Κάνοντας την ανωτέρω διόρθωση, θα μπορεί ο αυλός να χρησιμοποιηθεί και με τους φορητούς αναμκτères τύπου in-line ροής 400 lt/min, που διαθέτουν τα Πυροσβεστικά οχήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία, εάν ο αυλός είναι παροχής 250 lt/min και ο αναμκτères 400 lt/min, βάσει και της αρχής λειτουργίας των in-line φορητών αναμκτères σύμφωνα με το φαινόμενο Venturi. Επεξηγηματικά αναφέρουμε ότι οι αναμκτères αφρού συνδυάζονται με αυλούς	Η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής στο σημείο αυτό και δε χρήζει τροποποίησης.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>ίδιας (ή μεγαλύτερης ροής), διότι αν ο αυλός έχει ονομαστική ροή μικρότερη από εκείνη του αναμικτήρα, η ροή της «εγκατάστασης» θα είναι η ροή του μικρότερου εξαρτήματος (άρα του αυλού), με αποτέλεσμα η ροή που θα περάσει από τον αναμικτήρα να είναι μικρότερη από όση χρειάζεται για να λειτουργήσει. Αυτό αποδεικνύεται και εμπειρικά (αν π.χ. χρησιμοποιήσουμε έναν αναμικτήρα 400 lt/min @ 10 bar με αυλό 200 lt/min @ 6 bar).</p> <p>Σημείωση: Οι διαφορετικές πιέσεις στις ενδεικτικές ονομαστικές ροές αναμικτήρα και αυλού αφρού (10 &amp; 6 bar αντίστοιχα) οφείλονται στην πτώση πίεσης που παρατηρείται εντός των in-line αναμικτήρων αφρού (περίπου 40%).</p>	
48	<p>Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 &amp; 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) &amp; Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων</p>	<p>Στο Τμήμα 6 του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης και αυλούς ειδικών χρήσεων, η προδιαγραφή για τις σωλήνες χαμηλής πίεσης αναφέρει στο 3.2 ότι οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο BSBS6391:2009 το οποίο πρότυπο έχει ως μέγιστη πίεση λειτουργίας (Working Pressure) τα 15bar. Ωστόσο,</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα πρότυπα στην τεχνική προδιαγραφή αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις πιστοποίησης για τους σωλήνες. Οι απαιτήσεις του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων σε πίεση λειτουργίας και σε πίεση θραύσης καθορίζονται στην παράγραφο 3.5.</p>



α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		παρακάτω στο 3.5, η προδιαγραφή αναφέρει ότι οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar και επομένως υπάρχει αντίφαση. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι ισχύει	
49	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	Για το Τμήμα 6 του διαγωνισμού, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας αν οι αυλοί νερού-αφρού που ζητάτε είναι διατομής 45”.	Διευκρινίζεται ότι η διατομή των αυλών χαμηλής πίεσης νερού-αφρού είναι επιλογής του κατασκευαστή με την προϋπόθεση να πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.1 και να διαθέτουν προσαρμοσμένο ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45 όπως ζητείται στην παράγραφο 4.1.7.
50	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	Στο Τμήμα 6 του διαγωνισμού, για τους αυλούς συνδυασμένης βολής δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι διατομή (Φ) αυλούς ζητάτε καθώς δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Το μόνο που αναφέρεται στην προδιαγραφή είναι ότι στην είσοδο του αυλού να είναι προσαρμοσμένος ταχυσύνδεσμος STORZ 45 ή 65 και θα πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα ποια θέλετε να είναι η διατομή καθώς το στοιχείο αυτό σαφώς και επηρεάζει την τιμή. Επίσης ενημερώστε μας τι ποσότητα θέλετε από τους αυλούς αυτούς.	Διευκρινίζεται ότι η διατομή των αυλών χαμηλής πίεσης συνδυασμένης βολής είναι επιλογής του κατασκευαστή με την προϋπόθεση να πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 και να διαθέτουν προσαρμοσμένο ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45 ή 65 όπως ζητείται στην παράγραφο 4.2.6. Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, έχει απαντηθεί ανωτέρω στην υπ’ αριθ. 4 ερώτησή σας.

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
51	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	<p>Στην παράγραφο 3.1.2 «Τεχνικά Χαρακτηριστικά (προσφερόμενων σωλήνων ΥΠ (60 m)» του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου» (σελ.51), καθορίζεται: «Να είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το EN 1947 Κατηγορίας II, Τύπου C, Κλάσης 1 (II/C/1)»</p> <p>Διευκρίνιση (ερμηνεία - προσδιορισμός) του όρου: II/C/1.</p>	<p>Η κατηγοριοποίηση των σωλήνων περιγράφεται στο κεφάλαιο "4. Classification" του ζητούμενου Προτύπου EN 1947.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
52	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	<p>Στην παράγραφο 7 του Τμήματος 6 του Παραρτήματος 1 «Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς» της Διακήρυξης (σελ. 162), καθορίζεται:</p> <p>«Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ημισυνδέσμων STORZ, στα οποία να αναφέρεται η σύνθεση των υλικών και των κραμάτων, ο τρόπος κατασκευής και διάγραμμα με τις διαστάσεις αυτών.</p> <p>Τα ανωτέρω εάν δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική»</p> <p>Στην παράγραφο 4.6 «ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΙ STORZ» του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου» (σελ.49), καθορίζεται:</p> <p>«Να υποβληθεί, για κάθε μέγεθος, το σχετικό Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα».</p> <p>Έγγραφα (πιστοποιητικά , εκθέσεις ελέγχων, κ.λπ.) τα οποία πληρούν τον γενικό όρο (απαίτηση) της παρ. 7, της τεχνικής προσφοράς, δηλαδή, που είναι στην Αγγλική γλώσσα, εάν απαιτείται να μεταφραστούν στην Ελληνική γλώσσα.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
53	Τμήμα 6 – Σωλήνες ΧΠ 25, 45 & 65 mm, Σωλήνες ΥΠ (60 m) & Αυλοί ειδικών χρήσεων διαφόρων τύπων	Αν άνω της μίας τεχνικής προσφοράς γίνουν αποδεκτές για όλα τα είδη του Τμήματος 6, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 6 (από έναν μόνο προμηθευτή) ή βάσει της χαμηλότερης τιμής για κάθε είδος του Τμήματος 6 ξεχωριστά (από διαφορετικούς προμηθευτές ενδεχομένως);	Σύμφωνα με τον όρο 2.4.1.3. της Διακήρυξης «Τα Τμήματα της Σύμβασης, δεν δύνανται περαιτέρω να υποδιαιρεθούν από τους Οικονομικούς Φορείς. Προσφορά που υποβάλλεται για συγκεκριμένο, ένα ή/και περισσότερα, Τμήμα/-τα και δεν αφορά στο σύνολο των τεμαχίων, ειδών και ποσοτήτων του αντίστοιχου τμήματος θα απορρίπτεται.». Συνεπώς το Τμήμα 6, ως και κάθε άλλο τμήμα του διαγωνισμού είναι ενιαίο και αδιαίρετο και συναφώς κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερης τιμή για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 6, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από έναν ή διαφορετικούς προμηθευτές.
54	Τμήμα 7 - Κλίμακες με αρπάγιο & Κλίμακες ολκωτές	Στις σελίδες 56 & 57 της Τεχνικής Περιγραφής για το ΤΜΗΜΑ 7- Κλίμακες με αρπάγιο & Κλίμακες ολκωτές, στο άρ. 3.1 των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των δύο ζητούμενων ειδών ζητείται πιστοποίηση EN 1147:2010. Γίνονται δεκτά τα πιο σύγχρονα πρότυπα που αφορούν τα εν λόγω είδη και είναι τα EN 131, EN 131-7 & EN 131-ΡΚΟΡΕ55!ΟΝ'ΑΙ_ ;	Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης.
55	Τμήμα 8 – Διασωστικά αεροστρώματα & Αεροσκηνές διοικητικής υποστήριξης	Στην παράγραφο 2.5 «Τεχνικά Χαρακτηριστικά (διασωστικού αεροστρώματος)» του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου» (σελ.59), καθορίζεται: «Να είναι κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γερμανικού προτύπου DIN 14151 - 3».	Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά προϊόντα που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία αυτή με κάθε ενδεδειγμένο μέσο

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016), οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Η εταιρεία μας προτίθεται να προσφέρει προϊόν που κατασκευάζεται και πιστοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ, που δεν είναι η Γερμανία, με απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με το αναφερόμενο στη συγκεκριμένη παράγραφο. Εκτιμούμε ότι, η εν λόγω αναγραφή – απαίτηση δεν εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.</p> <p>Παρακαλώ διευκρινίστε αν γίνονται αποδεκτά προϊόντα που πληρούν ισοδύναμες ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο, απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών.</p>	

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
56	Τμήμα 9 - Πυρίμαχες κουβέρτες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών οχημάτων, επαναχρησιμοποιούμενες	<p>Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9, παράγραφος 2.8, που αφορά στο επιθυμητό κριτήριο της Αναθέτουσας Αρχής, "Να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 25 φορές" το υπόψη υλικό:</p> <p>α) Ποια θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία που η κουβέρτα θα χρησιμοποιείται; β) Για πόσο μέγιστο χρόνο της ώρας; γ) Η επαναχρησιμοποίηση της τουλάχιστον 25 φορές, τεκμαίρεται με βάση κάποιο πρότυπο; Διότι υπάρχουν πυρίμαχες κουβέρτες που αντέχουν για συγκεκριμένη ώρα σε καθορισμένη μέγιστη θερμοκρασία με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και δύναται να χρησιμοποιηθούν καθ' αυτόν τον τρόπο και περισσότερες φορές από τις ζητούμενες (25), εάν ο συνδυασμός θερμοκρασία-χρόνος είναι εντός ορίων των ιδιοτήτων του κατασκευαστή</p>	<p>α) Η κουβέρτα θα χρησιμοποιείται σε πυρκαγιές ηλεκτρικών ή συμβατικών αυτοκινήτων σε όποια θερμοκρασία μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό.</p> <p>β) Για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.</p> <p>γ) Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προκύπτει βάσει δοκιμών της κατασκευάστριας εταιρείας η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης της εν λόγω απαίτησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο που να πιστοποιεί το χαρακτηριστικό αυτό.</p>
57	Τμήμα 9 - Πυρίμαχες κουβέρτες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών οχημάτων, επαναχρησιμοποιούμενες	<p>Αναφορικά με το Τμήμα 9 του διαγωνισμού, η προδιαγραφή αναφέρει στην παράγραφο 2.4. ότι οι πυρίμαχες κουβέρτες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών οχημάτων επαναχρησιμοποιούμενες, πρέπει να έχουν δοκιμαστεί εργαστηριακά βάση προτύπων που</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προδιαγραφή είναι σαφής και δε χρήζει τροποποίησης, καθώς τα πρότυπα που υποδεικνύονται στον όρο 2.4, είναι ενδεικτικά και αφορούν σε δοκιμές ευφλεκτότητας/αντίστασης στη φλόγα κλπ, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των πυρίμαχων κουβερτών για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Η απαίτηση της προδιαγραφής για επαναχρησιμοποίηση της κουβέρτας αφορά</p>

α/α	Σημείο / Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
	νες	ελέγχουν την αντίσταση στη φλόγα και τη θερμότητα και ενδεικτικά αναφέρει μια σειρά από πρότυπα. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένα πρότυπο για τις επαναχρησιμοποιούμενες κουβέρτες και ο όρος αυτός της προδιαγραφής δεν δύναται να καλυφθεί. Επομένως, θα πρέπει να αλλάξετε σχετικά την προδιαγραφή σας.	διαφορετικό όρο (2.8).